

DTF Print 6002

Impressora Multifuncional Inteligente e Eficiente (Direct to Film)




Vantagens:

- Recirculação da tinta branca automaticamente
- Branco e colorido podem imprimir ao mesmo tempo
- Adequado para todos os tipos de tecidos
- Imagem de alta qualidade
- Excelente desempenho e máquina estável





DTF Print 6002







Detalhe do Produto


Sistema automático de abastecimento de tinta

Com agitação, filtragem, função de alarme que acusa falta no reservatório, caixa transparente para verificar o volume a qualquer momento.




Adsorção automática com dispositivo rotativo

Garante transferência plana e fácil para operar o dispositivo rotativo



Sistema de recirculação de pó totalmente automático

Adicione o pó de acordo com as necessidades reais para garantir que possa ser totalmente utilizado



Cabeça de impressão Epson i3200

Compátivel com 2400 dpi Branco e cores podem ser impressos ao mesmo tempo imagens nítidas e cores brilhantes



Filtro especial de fumaça

Filmagem eletrolítica com efeito mais limpo. Grande potencia eólica, baixo ruído, forte força de remoção de fumaça



Aquecimento da plataforma

Impressão com aquecimento controlado simultaneamente para uma produção mais eficiente




Só precisa de quatro etapas para todo o processo:

Pode ser usado para todos os diferentes tipos de materiais de tecido. Fácil de operar











PARÂMETRO

Modelo:	DTF PRINT 6002
Cabeça de Impressão:	02 cabeças Epson i3200
Largura:	60 cm
Velocidade em 06 passes:	19 até 22m/h (CMYK + Branco)
Espessura Máxima da Impressão:	3mm
Abastecimento de Tinta:	automático/Alarme que acusa falta
Resolução Máxima de Impressão:	Até 2400 DPI
Software de impressão:	Future Rip (Gratuito)
Software de impressão(opcional):	Flex print (SAI) (aquisição a parte)
Formato de Arquivo:	Tiff/Jpg/Eps/Pdf/Png/Ai/Psd
Requisitos de Energía:	AC220/+-10,50HZ ~60HZ
Ambiente de Trabalho:	Temperatura 20°C a 25°C
Dimensões da Impressora e Forno:	2005mm*1595mm*895mm(L*W*H
Peso da impressora:	302kg
Recirculação Branco:	Automático
Aplicador pó:	Automático espiral recirculação
Coletor de Fumaça:	Filtragem Eletrolítica

